

## Datenblatt Art. 398.180

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Stahlblech Kabeltrommel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
<b>Anschlussleistung abgerollt</b>	3500W	<b>Connected load unrolled</b>	3500W
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>40m   H07RN-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>40m   H07RN-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>	<b>Plug</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>
Type	Zentralstecker	Type	Central plug
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>		<b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
rot, mit Klappdeckel		red, with lid	
16A / 250V~, IP44		16A / 250V~, IP44	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
<b>Integrierter 1-poliger Thermoschutzschalter</b>		<b>integrated Thermo circuit breaker, 1-pole</b>	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Abmessungen L/B/H</b>	280/190/380 mm	<b>Dimensions L/W/D</b>	280/190/380 mm
<b>Scheibendurchmesser</b>	285mm	<b>disc diameter</b>	285mm
<b>Material</b>		<b>Material:</b>	
Gehäuse: Stahlblech		Housing: Steel sheet	
Kabel: schwarz		Cable: black	
Trommel: Metall, silber		Reel: Metal, silver	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Stahlblech Kabeltrommel, Serie Iron Coat		1x Steel sheet cable reel, series Iron Coat	

Im Karton

In carton

**Umgebungsbedingungen****Environmental conditions****Schutzart**

IP44

**Protection type**

IP44

**Konformität / Approbation****Conformity / Approval****Zertifiziert nach**DGUV-I 203-006  
konform**Certified according to**DGUV-I 203-006  
konform



Abb. ähnlich