

19-inch netwerkkast Basic „geperforeerde deur“

roline[®]
Designed for Professionals

Data sheet



De netwerkkasten uit de ROLINE Basic serie zijn ontwikkeld om een eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte netwerkuitbreiding mogelijk te maken. Strategisch geplaatste kabelinvoeren zorgen voor een moeiteloze installatie, afhankelijk van de toepassing. Elke kast bestaat uit een sterke staalconstructie met een materiaaldikte tot 1,5 mm plaatstaal.

Specificaties:

- Laadvermogen: 600 of 1000 kg
- Voor- & achterdeuren van 70% geperforeerd staal
- Vergrendelingsysteem met draaibare hendel op voor- en achterdeuren
- 1-punts vergrendeling op alle deuren
- Zijpanelen zijn afsluitbaar en verwijderbaar
- Achterdeur dubbel uitgevoerd
- Vloer met geperforeerde kabeldoorvoer
- Dak met uitsparing voor ventilatormodules
- Voorgemonteerde 4 stelvoeten
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Kleur: Lichtgrijs, RAL 7035 of Gitzwart, RAL 9005
- IP-beschermingsklasse: IP20
- Gemonteerd: Ja

19-inch netwerkkast Basic „geperforeerde deur“

roline[®]
Designed for Professionals

Data sheet

De ROLINE Basic serie biedt een veelzijdige selectie netwerk- en serverbehuizingen in verschillende hoogte-eenheden van 26 HE tot 42 HE en in de kleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005).

Fabrikant artikel nr.	Hoogte	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Kleur / RAL
26.21.0034	26 HE	600	1000	grijs / RAL 7035
26.21.0203	26 HE	600	1000	zwart / RAL 9005
26.21.0041	42 HE	600	1000	grijs / RAL 7035
26.21.0210	42 HE	600	1000	zwart / RAL 9005
26.21.0045	42 HE	800	1000	grijs / RAL 7035
26.21.0214	42 HE	800	1000	zwart / RAL 9005
26.21.0046	42 HE	800	1000	grijs / RAL 7035
26.21.0215	42 HE	800	1000	zwart / RAL 9005

Fabrikant artikel nr.	Incl. kabelgoten	Draagvermogen in kg
26.21.0034	nee	600
26.21.0203	nee	600
26.21.0041	nee	1000
26.21.0210	nee	1000
26.21.0045	ja	1000
26.21.0214	ja	1000
26.21.0046	nee	1000
26.21.0215	nee	1000

19-inch netwerkkast Basic „geperforeerde deur“

roline[®]
Designed for Professionals

Data sheet



Voordeur gemaakt van 70% geperforeerd staal




1-punts vergrendeling op alle deuren



Afneembare zijpanelen



Vergrendelingsstelsel met draaibare hendel



Grondplaat met kabeldoorvoer



Dak met uitsparingen voor ventilatie