

19-inch netwerkkast Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Data sheet



De netwerkkasten uit de ROLINE Pro serie zijn ontwikkeld om bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling mogelijk te maken. Elke kast bestaat uit een sterke staalconstructie met een materiaaldikte tot 1,5 mm plaatstaal. Het is mogelijk om het deurscharnier te verwisselen. De kasten kunnen indien nodig ook volledig worden gedemonteerd.

Specificaties:

- Laadvermogen: 800 kg
- Voordeur gemaakt van zijdelingse metalen stijlen met veiligheidsglas
- Vergrendelingsysteem met draaibare hendel op voordeur; 1-punts vergrendeling op alle deuren
- Zijpanelen zijn afsluitbaar en verwijderbaar
- Voorgemonteerde 4 stelvoeten
- Basis met kabeldoorvoer
- Dak met uitsparing voor ventilatormodules en afneembaar deksel
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Kleur: Lichtgrijs, RAL 7035 of Gitzwart, RAL 9005
- IP-beschermingsklasse: IP20
- Gemonteerd: Ja

19-inch netwerkkast Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Data sheet

De ROLINE Pro serie biedt een veelzijdige selectie netwerkbehuizingen in verschillende hoogte-eenheden van 16 HE tot 47 HE

en in de kleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005).

Fabrikant artikel nr.	Hoogte	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Kleur / RAL
26.21.0048	16 HE	600	800	grijs / RAL 7035
26.21.0217	16 HE	600	800	zwart / RAL 9005
26.21.0049	22 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0218	22 HE	600	600	zwart / RAL 9005
26.21.0050	22 HE	600	800	grijs / RAL 7035
26.21.0219	22 HE	600	800	zwart / RAL 9005
26.21.0051	22 HE	800	800	grijs / RAL 7035
26.21.0220	22 HE	800	800	zwart / RAL 9005
26.21.0052	26 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0221	26 HE	600	600	zwart / RAL 9005
26.21.0053	26 HE	600	800	grijs / RAL 7035
26.21.0222	26 HE	600	800	zwart / RAL 9005
26.21.0055	26 HE	800	800	grijs / RAL 7035
26.21.0224	26 HE	800	800	zwart / RAL 9005
26.21.0054	26 HE	800	1000	grijs / RAL 7035
26.21.0223	26 HE	800	1000	zwart / RAL 9005
26.21.0056	32 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0225	32 HE	600	600	zwart / RAL 9005
26.21.0057	32 HE	600	800	grijs / RAL 7035
26.21.0226	32 HE	600	800	zwart / RAL 9005
26.21.0058	32 HE	800	800	grijs / RAL 7035
26.21.0227	32 HE	800	800	zwart / RAL 9005
26.21.0060	36 HE	600	800	grijs / RAL 7035
26.21.0229	36 HE	600	800	zwart / RAL 9005
26.21.0059	36 HE	800	600	grijs / RAL 7035
26.21.0228	36 HE	800	600	zwart / RAL 9005
26.21.0062	42 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0231	42 HE	600	600	zwart / RAL 9005
26.21.0063	42 HE	600	800	grijs / RAL 7035
26.21.0232	42 HE	600	800	zwart / RAL 9005
26.21.0061	42 HE	600	1000	grijs / RAL 7035
26.21.0230	42 HE	600	1000	zwart / RAL 9005
26.21.0066	42 HE	800	800	grijs / RAL 7035
26.21.0235	42 HE	800	800	zwart / RAL 9005
26.21.0064	42 HE	800	1000	grijs / RAL 7035
26.21.0233	42 HE	800	1000	zwart / RAL 9005
26.21.0065	42 HE	800	1200	grijs / RAL 7035
26.21.0234	42 HE	800	1200	zwart / RAL 9005
26.21.0068	47 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0237	47 HE	600	600	zwart / RAL 9005
26.21.0069	47 HE	600	800	grijs / RAL 7035
26.21.0238	47 HE	600	800	zwart / RAL 9005
26.21.0067	47 HE	600	1000	grijs / RAL 7035
26.21.0236	47 HE	600	1000	zwart / RAL 9005
26.21.0070	47 HE	800	800	grijs / RAL 7035
26.21.0239	47 HE	800	800	zwart / RAL 9005

19-inch netwerkkast Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Data sheet



Voordeur van gehard glas



Achterpaneel met kabeldoorvoer




Afneembare zijpanelen



Vergrendelingsstelsel met draaibare hendel



Grondplaat met kabeldoorvoer



Dak met uitsparingen voor ventilatie