

## Brother PT-E110 labelprinter Thermo transfer 180 x 180 DPI 20 mm/sec HGe/TZe QWERTY

**Merk :** Brother

**Artikelcode:** PT-E110

**Productnaam :** PT-E110

Brother PT-E110. Toetsenbordindeling: QWERTY. Soort tape: HGe/TZe. Printtechnologie: Thermo transfer, Maximale resolutie: 180 x 180 DPI, Printsnelheid (metrisch): 20 mm/sec. Ondersteunde papierwijdte: 3.5, 6, 9, 12 mm. Type batterij: AAA, Batterijtechnologie: Alkaline. Kleur van het product: Zwart, Oranje



<b>Printsnelheid</b>		<b>Energie</b>	
Printtechnologie *	Thermo transfer	AC-adapter, uitgangsstroom	1,6 A
Kleur *	✗	Type batterij	AAA
Maximale resolutie *	180 x 180 DPI	Ondersteund aantal accu's/batterijen	6
Printsnelheid (metrisch) *	20 mm/sec	Batterijtechnologie	Alkaline
Printsnelheid	0,8 lpm	Automatisch uitschakelen	✓
Printkleuren	Zwart	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Maximale print breedte *	1,2 cm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Maximale print hoogte	9 mm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Tekstuitlijning	Centrum, Links	<b>Gewicht en omvang</b>	
<b>Papier</b>		Breedte	111 mm
Maximale label breedte	1,2 cm	Diepte	58 mm
Maximale label lengte	0,3 m	Hoogte	204 mm
Ondersteunde papierwijdte	3.5, 6, 9, 12 mm	Gewicht	400 g
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Verpakking</b>	
Ethernet LAN *	✗	Breedte verpakking	314 mm
Wifi *	✗	Diepte verpakking	279 mm
<b>Prestatie</b>		Hoogte verpakking	116 mm
Aantal tekens	200	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Soort tape	HGe/TZe	Cartridge(s) meegeleverd	✓
Aantal letterstijlen	9	Aantal cartridges	1 stuk(s)
Onderstrepen	✓	Garantiekartaat	✓
Snijder	✓	Gebruikershandleiding	✓
Fontstijlen	Helsinki	<b>Logistieke gegevens</b>	
Detectie tapeformaat	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433210
<b>Design</b>		<b>Technische details</b>	
Kleur van het product *	Zwart, Oranje	Lijn-kwantiteit	2 regels
Beeldscherm *	LCD	<b>Overige specificaties</b>	
Soort bediening	Knoppen	Afdrukvoorbeeld	✓
Tekstregels	1 regels	Labelgeheugen	9 etikett(en)
Aantal karakters beeldscherm	16		
Toetsenbordindeling	QWERTY		

Energie		Overige specificaties	
AC-adapter, uitgangsspanning	9 V	Ondersteunde talen	Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks
		Aantal talen	20



4977766774819



0012502647300



012502647300

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.