



## TP-Link Omada SG2452LP netwerk-switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Zwart

**Merk :** TP-Link

**Productfamilie:** Omada

**Artikelcode:** SG2452LP

**Productnaam :** SG2452LP



TP-Link Omada SG2452LP. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L2+. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 48. MAC-adrestabel: 16000 entries, Switchingcapaciteit: 104 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x. Netstekker: AC-in-aansluiting. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U



Beheerfuncties		Beveiliging	
Switch type *	Managed	DHCP-functies	DHCP relay, DHCP server
Switch-laag	L2/L2+	IGMP snooping	✓
Quality of Service (QoS)	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Web-gebaseerd management	✓	MAC adres filtering	✓
Cloud-beheerd	✓	SSH/SSL support	✓
ARP-inspectie	✓	Bescherming lus	✓
Locatie-instellingen (CLI) configureren	✓	Authenticatie type	RADIUS
System event log	✓	<b>Design</b>	
MIB-ondersteuning	✓	Rack-montage *	✓
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Vormfactor	1U
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	48	Kleur van het product	Zwart
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	LED-indicatoren	✓
Aantal moduleslots SPF	4	<b>Energie</b>	
Netstekker	AC-in-aansluiting	Stroombron *	AC
<b>Netwerk</b>		Vermogenstoevoer inclusief *	✓
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
10G support *	✗	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Port mirroring	✓	Vermogensverbruik (max)	304,5 W
IP routing	✓	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Datastroombeheer	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Verbindingsaggregatie	✓	Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	32
Auto MDI/MDI-X	✓	Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	230 W
Active Link-detectie	✓	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
VLAN=ondersteuning	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
<b>Data-uitwisseling</b>		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Switchingcapaciteit *	104 Gbit/s	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Verzending snelheid	77,37 Mpps		

Data-uitwisseling		Eisen aan de omgeving	
MAC-adrestabel *	16000 entries	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Statische route	✓	Warmtedissipatie	1035,4 BTU/h
Jumbo Frames ondersteuning	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
Jumbo frames	9000	Breedte	440 mm
		Diepte	330 mm
		Hoogte	44 mm



8885020620825



8885020620818

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.