

Brother MFC-J4540DW

Merk : Brother

Artikelcode: MFC-J4540DWRE1

Productnaam : MFC-J4540DW

- Printen, kopiëren, scannen en faxen
- Bekabelde en draadloze netwerkverbinding (LAN/WLAN), mobiele verbinding en NFC
- Automatische documentinvoer voor 20 vel A4
- 6,8 cm LCD touchscreen
- Twee papierlade met een totale capaciteit van 400 vel
- Meegeleverde inkt: Zwart 3.000 pagina's, cyaan, magenta, geel 1.500 pagina's*

Brother MFC-J4540DW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 2400 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Foto papier afmetingen	9x13,10x15,13x18
Printtechnologie *	Inkjet	Papierlade mediagewicht	64 - 220 g/m ²
Printen *	Afdrukken in kleur	Multifunctionele lade papiergewicht	64 - 300 g/m ²
Duplex printen *	✓	Mediagewicht, automatische doorvoer	64 - 90 g/m ²
Maximale resolutie *	4800 x 1200 DPI	Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m ²)	64 - 105 g/m ²
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	20 ipm	Poorten & interfaces	
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	19 ipm	Direct printen *	✓
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	11 ppm	USB-poort	✓
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm	Aantal USB 2.0-poorten	2
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	5,8 s	Netwerk	
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	5,9 s	Wifi *	✓
N-in-1 afdrukfunctie	✓	Ethernet LAN *	✓
N-up printen	2, 4, 9, 16	Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Watermerk printen	✓	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Functie voor afdrukken boekjes	✓	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopiëren		Near Field Communication (NFC)	✓
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Modus voor dubbelzijdig kopiëren	Auto	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Maximale kopieerresolutie *	1200 x 2400 DPI	Ingebouwde webserver	✓
Maximale kopieerformaat	A4	IP-adresfilter	✓
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	10,5 s	Mobile printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	13 s		

Kopiëren		Prestatie	
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Intern geheugen *	128 MB
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Type processor	✓
N-in-1 kopieerfunctie	✓	Frequentie van processor	576 MHz
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	57 dB
Scannen		Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,76 dB
Duplex scannen *	✓	Design	
Modus voor dubbelzijdig scannen	Handmatig	Kleur van het product *	Wit
Scannen *	Scannen in kleur	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Optische scanresolutie *	1200 x 2400 DPI	Ingebouwd display *	✓
Optische scanresolutie (ADF)	1200 x 600 DPI	Beeldscherm	LCD
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI	Soort bediening	Touch
Max. scangebied	213,9 x 295 mm	Energie	
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner	Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	21 W
Scantechnologie	CIS	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	21 W
Scan naar	E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR, PC, USB	Stroomverbruik (gereed)	3,5 W
Kleurdiepte invoer	24 Bit	Stroomverbruik (in standby)	1,9 W
Kleurdiepte uitvoer	16 Bit	Slaapstand	1,2 W
Grijswaardendiepte-input	10 Bit	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit	Minimale systeemeisen	
Grijsniveaus	256	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Scanner-drivers	TWAIN	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Faxen		Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Faxen *	Faxen in kleur	Eisen aan de omgeving	
Verzendsnelheid fax	14400 sec/pagina	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Faxgeheugen	180 pagina's	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Uitgestelde faxverzending	✓	Duurzaamheid	
Kenmerken		Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel
Aanbevolen gebruiksindicatie	250 - 2000 pagina's per maand	Gewicht en omvang	
Gebruiksindicatie (maximaal) *	30000 pagina's per maand	Breedte	435 mm
Duplex functies *	Kopiëren, Printen, Scannen	Diepte	335 mm
Aantal printcartridges *	4	Hoogte	250 mm
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Gewicht	10,4 kg
Invoer- & uitvoercapaciteit		Verpakking	
Totaal aantal invoerladen *	2	Breedte verpakking	487 mm
Totale invoercapaciteit *	400 vel	Diepte verpakking	312 mm
Totale uitvoercapaciteit *	100 vel	Hoogte verpakking	464 mm
Papierlade 1 invoercapaciteit	150 vel	Gewicht verpakking	12,6 kg
Papierlade 2 invoercapaciteit	250 vel	Inhoud van de verpakking	
Multifunctionele lade	✓	Cartridge(s) meegeleverd	✓
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Meegeleverde kabels	AC
Capaciteit automatische documentinvoer	20 vel	Inclusief netsnoer	✓
Papier		Garantiekartaal	✓
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Snelle installatiehandleiding	✓
Papierlade mediatypen *	Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier	Logistieke gegevens	
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Code geharmoniseerd systeem (HS) 84433100	
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5		
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch		

Overige specificaties

Maximum scanformaat
(documentinvoer) 213,9 x 353,6 mm



4977766809610

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date