

## Brother DCP-L2627DW multifunctionele printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 ppm Wifi

**Merk :** Brother

**Artikelcode:** DCP-L2627DW

**Productnaam :** DCP-L2627DW

Brother DCP-L2627DW. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrucken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Mono-scannen, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Kleur van het product: Zwart



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Auto	Non-ISO print papierafmetingen	Letter
Printtechnologie *	Laser	Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Printen *	Zwart-wit afdrucken	Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Duplex printen *	✓	Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	<b>Poorten &amp; interfaces</b>	
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	32 ppm	USB-poort	✓
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	16 ppm	Aantal USB 2.0-poorten	1
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8,5 s	<b>Netwerk</b>	
N-in-1 afdrukfunctie	✓	Wifi *	✓
Watermerk printen	✓	Ethernet LAN *	✗
Poster afdrukfunctie	✓	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
<b>Kopiëren</b>		Wi-Fi Direct	✓
Kopiëren *	Zwart-wit kopiëren	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNTPCClient, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SMTP Client	
Maximale kopieerresolutie *	600 x 600 DPI	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), Web Services(Scan), SNTPC Client	
N-in-1 kopieerfunctie	✓	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	
<b>Scannen</b>		Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	
Scannen *	Mono-scannen	Mobiële printing technologieën	
Optische scanresolutie *	600 x 600 DPI	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service	
Optische scanresolutie (ADF)	19200 x 19200 DPI	<b>Prestatie</b>	
Soort scanner *	Flatbed scanner	Intern geheugen *	128 MB
Scantechnologie	CIS	Geluidsdruk niveau (afdrucken)	49 dB
Scan naar	E-mail, Afbeelding, OCR		
Ondersteund beeldformaat	JPEG, TIFF		
Ondersteunde documentformaten	PDF		
Kleurdiepte invoer	30 Bit		
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit		
Grijswaardendiepte-input	10 Bit		
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit		
Scanner-drivers	TWAIN, WIA		

<b>Faxen</b>		<b>Design</b>	
Faxen *	✘	Kleur van het product *	Zwart
<b>Kenmerken</b>		Markt positionering *	Werkgroep
Gebruiksindicatie (maximaal) *	2500 pagina's per maand	Ingebouwd display *	✓
Duplex functies *	Printen	Beeldscherm	LCD
Aantal printcartridges *	1	Soort bediening	Knoppen
Printkleuren *	Zwart	<b>Energie</b>	
<b>Invoer- &amp; uitvoercapaciteit</b>		Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	470 W
Totaal aantal invoerladen *	1	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	480 W
Totale invoercapaciteit *	250 vel	Stroomverbruik (gereed)	43 W
Totale uitvoercapaciteit *	120 vel	Slaapstand	4,1 W
Handmatige invoer	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,39 kWh/week
<b>Papier</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Papierlade mediatypen *	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier	Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 85 procent
		<b>Gewicht en omvang</b>	
		Breedte	410 mm
		Diepte	399 mm
		Hoogte	272 mm
		Gewicht	10,1 kg
		<b>Verpakking</b>	
		Breedte verpakking	580 mm
		Diepte verpakking	517 mm
		Hoogte verpakking	434 mm
		Gewicht verpakking	12,6 kg
		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
		Meegeleverde kabels	AC



4977766831338

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date