



## TP-Link VIGI NVR2016H Network Video Recorder (NVR) Zwart

**Merk :** TP-Link

**Productfamilie:** VIGI

**Artikelcode:** VIGI NVR2016H

**Productnaam :** VIGI NVR2016H



TP-Link VIGI NVR2016H. Videoingangkanalen: 16 kanalen, Maximum resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Aantal gelijktijdig afgespeelde kanalen: 16 kanalen. Maximale opslagcapaciteit: 10 TB, HDD interface: SATA. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Ondersteunde netwerkprotocollen: UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing). Kleur van het product: Zwart, Certificering: CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI. Vermogensverbruik (max): 24,16 W, Output current: 3,3 A, Spanning: 12 V



Prestatie		Poorten & interfaces	
Videoingangkanalen *	16 kanalen	VGA (D-Sub) uitgang ports	1
Aantal gelijktijdig afgespeelde kanalen	16 kanalen	Aantal USB 2.0-poorten	2
Video-opname modi	720p, 1080p	Aantal eSATA-poorten	1
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Aantal Internal SATA ports	2
	HDMI Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz, 3840x2160/30Hz	eSATA	✓
Ondersteunende oplossingen	VGA Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz	Lijningang	✓
		Audio-uitgang	1
Video bewegings-detectie	✓	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Ondersteund audioformaat	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726	Ondersteunde netwerkprotocollen	UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+		
Afspeel modi	Digital zoom, Fast play, Voorruit, Volledig scherm, Pauze, Play, Stop		
Afspeelknoppen	✓		
Maximale beeldsnelheid	30 fps		
Ingang bandbreedte	80 Mbit/s		
Uitvoer bandbreedte	60 Mbit/s		
Opname modes	Handmatig, Planning		
Draadloos LAN		Kenmerken	
Wifi *	✗	Reset button	✓
		Kleur van het product	Zwart
		Certificering	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI
Harde schijf		Energie	
Maximum aantal HDD's per behuizing	2	Vermogensverbruik (max)	24,16 W
Maximale opslagcapaciteit *	10 TB	Output current	3,3 A
HDD interface *	SATA	Spanning	12 V
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
		Gewicht en omvang	
		Breedte	330 mm
		Diepte	285 mm
		Hoogte	45 mm
		Gewicht	1,9 kg
		Gewicht verpakking	3,2 kg

## Poorten & interfaces

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Aantal HDMI-poorten	1



4897098683880

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date