



TP-Link TD-W9960V draadloze router Gigabit Ethernet Single-band (2.4 GHz) Zwart

Merk : TP-Link

Artikelcode: TD-W9960V (DE)

Productnaam : TD-W9960V

TP-Link TD-W9960V. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Single-band (2.4 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 300 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type product: Router om neer te zetten, Kleur van het product: Zwart



WAN-verbinding		Beveiliging	
Ethernet WAN *	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
DSL WAN *	✓	Protocollen	
SIM-kaartsleuf *	✗	DHCP client	✓
3G/4G USB modem compatibiliteit *	✗	DHCP server	✓
Type WAN-aansluiting	RJ-45	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Draadloos LAN		Design	
Wifi-band *	Single-band (2.4 GHz)	Kleur van het product	Zwart
Wifi-standaard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Type product *	Router om neer te zetten
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) *	300 Mbit/s	Inhoud van de verpakking	
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45), Telefoon (RJ-11)
Netwerk		Inclusief AC-adapter	✓
Ethernet LAN *	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
Interfacetype Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Antenne	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Antenne-ontwerp *	Extern
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
Port forwarding	✓	Antennas quantity	2
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Kenmerken	
VPN tunnels quantity	10	Certificering	CE, RoHS
VPN eigenschappen	OpenVPN, PPTP VPN, IPsec VPN	Energie	
Mobiel netwerken		Type stroombron *	DC
3G	✗	Spanning	12 V
4G	✗	Output current	1 A
DSL-eigenschappen		Eisen aan de omgeving	
ADSL	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
ADSL2	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
ADSL2+	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
VDSL	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
VDSL2	✓		

Poorten & interfaces		Minimale systeemeisen	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	4	Ondersteunt Windows	✓
USB-poort *	✗	Ondersteunt Linux	✓
RJ-11 ports kwantiteit	1	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Geheugenkaart slot(s)	✗	Mac-compatibiliteit	✓
Beheerfuncties		Gewicht en omvang	
Reset button	✓	Breedte	217,7 mm
WPS Push Button Security	✓	Diepte	173,5 mm
		Hoogte	36,8 mm
		Verpakking	
		Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)



6935364088996

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-JUN-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date