

## TP-Link EAP245 draadloos toegangspunt (WAP) 1300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

**Merk :** TP-Link

**Artikelcode:** EAP245


**Productnaam :** EAP245

TP-Link EAP245. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1300 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 450 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 1300 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. AC-ingangsspanning: 12 V, Stroom: 1.5 A, Stroomverbruik (typisch): 12,3 W. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit, Kabelslot sleuf type: Kensington. Soort antenne: Intern, Type antennerichting: Omni-directioneel, Antennefuncties: Ingebouwde antenne



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	AC-ingangsspanning	12 V
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1300 Mbit/s	Stroom	1.5 A
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	450 Mbit/s	Stroomverbruik (typisch)	12,3 W
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	1300 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Plaatsing *	Plafond, Muur
Frequentieband	2.4, 5 GHz	Kleur van het product *	Wit
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Automatische kanaalselectie	✓	Kabelslot sleuf type	Kensington
MIMO	✓	Reset button	✓
MIMO-type	Multi User MIMO	LED-indicatoren	Stroom
Virtuele LAN-functies	SSID-based VLAN assignment	Certificering	CE, FCC, RoHS
Rate limiting	✓	Antenne	
Draadloze isolatie	✓	Soort antenne *	Intern
Airtime Fairness (ATF)	✓	Type antennerichting	Omni-directioneel
Quality of Service (QoS)	✓	Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Zendvermogen	27 dBmW	Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
Beveiliging		Prestatie	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
MAC adres filtering	✓	Gewicht en omvang	
Aantal SSID-ondersteuning	16	Breedte	205,4 mm
Port-based Network Access Control (PNAC)	✓	Diepte	181,6 mm
Access Control List (ACL)	✓	Hoogte	37,4 mm
Beheerfuncties		Inhoud van de verpakking	
Web-gebaseerd management	✓	Inclusief PoE-adapter	✓
		Montage gereedschap	✓
		Snelstartgids	✓

Beheerfuncties		Eisen aan de omgeving	
Syslog	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Poorten & interfaces		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990



5715063435403

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date