



TP-Link Omada EAP683 UR draadloos toegangspunt (WAP) 6000 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP683 UR

Productnaam : EAP683 UR

TP-Link Omada EAP683 UR. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 6000 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 1148 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 4804 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, Service Set Identifier (SSID) functies: Multiple SSIDs. DC voltage bereik: 12 V. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit. Soort antenne: Intern, Type antennerichting: Omni-directioneel, Antenne versterkingsniveau (max): 5 dBi



Kenmerken		Beheerfuncties	
2,4 GHz *	✓	Upgraden van firmware mogelijk	✓
5 GHz *	✓	Poorten & interfaces	
6 GHz *	✗	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	6000 Mbit/s	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	1148 Mbit/s	Energie	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	4804 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000,2500 Mbit/s	DC voltage bereik	12 V
Frequentieband	2.4 - 6 GHz	Design	
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at	Plaatsing *	Plafond, Muur
	Aantal gebruikers	Kleur van het product *	Wit
	Automatische kanaalselectie	Reset button	✓
Automatisch scannen kanalen	MIMO	LED-indicatoren	✓
MIMO	MIMO-type	Antenne	
MIMO-type	Multi User MIMO	Soort antenne *	Intern
Snelle roaming	VLAN=ondersteuning	Type antennerichting	Omni-directioneel
VLAN=ondersteuning	Rate limiting	Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
Rate limiting	Bandbreedteaansturing	Gewicht en omvang	
Bandbreedteaansturing	Airtime Fairness (ATF)	Breedte	220 mm
Airtime Fairness (ATF)	Quality of Service (QoS)	Diepte	220 mm
Quality of Service (QoS)	BeamForming	Hoogte	32,5 mm
BeamForming	Verpakking		
Beveiliging		Type verpakking	Doos
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Inhoud van de verpakking	
MAC adres filtering	✓	Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Montage gereedschap	✓
Access Control List (ACL)	✓	Snelstartgids	✓

Beheerfuncties	Eisen aan de omgeving
Syslog ✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent



8885020621938



0810142821018



810142821018

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.