



RackStation

RS1221+

RS1221RP+



## Bescherming van kritieke bedrijfsmiddelen door middel van sterke gegevensbescherming

Synology RackStation RS1221+/RS1221RP+ is een krachtige 2U 8-bay rackgemonteerde, netwerkverbonden opslagoplossing, perfect voor het centraliseren van gegevensbeheer in omgevingen met geringe rack diepte. De RS1221+ -serie is ideaal voor het verwerken van zware bestanden en het beschermen van digitale activa in kleine bedrijfsomgevingen dankzij de uitgebreide opties voor gegevensbescherming die zijn opgenomen in het besturingssysteem DiskStation Manager (DSM).

### Hoogtepunten

- **Hoge prestaties**

Pak omgevingen met meerdere gebruikers moeiteloos aan met een leessnelheid tot wel 2.315 MB/s en een schrijfsnelheid tot 1.147 MB/s <sup>1</sup>

- **Compact ontwerp**

De RS1221+ en RS1221RP+ hebben een geringe diepte van respectievelijk slechts 298 mm en 399 mm

- **Klaar voor 10GbE**

Netwerkprestaties te vereenvoudigen met een PCIe SFP+ of RJ-45 NIC<sup>2</sup>

- **Hoge beschikbaarheid**

Configureer twee units samen om een Synology High Availability-cluster te creëren voor maximale service-uptime en minute-level failover

## Veelzijdig ontwerp

Synology RS1221+/RS1221RP+ is een multifunctionele krachtpatser, geschikt voor een groot aantal scenario's. De korte vormfactor maakt eenvoudige installatie op een 2-post rack (alleen RS1221+) of in omgevingen met beperkte ruimte mogelijk.

- Meer dan **108.173** willekeurige lees-IOPS in 4K en sequentiële schrijven<sup>1</sup> tot **2315 MB/s** voor veeleisende werklasten
- Beschikt over 8 schijflades, ondersteunt zowel SATA HDD/SSD 2,5" en 3,5" schijven, uitbreidbaar tot 12 schijflades met behulp van een Synology RX418 uitbreidingseenheid<sup>3</sup>

---

## Gegevensbescherming en optimalisatie met Btrfs

De RS1221+-serie ondersteunt het door Synology geoptimaliseerde **Btrfs**-bestandssysteem voor hoge betrouwbaarheid en hoge prestaties. Btrfs ondersteunt geavanceerde opslagtechnologieën die voldoen aan de behoeften van moderne bedrijven:

- **Geavanceerde snapshottechnologie** biedt planbare, quasi onmiddellijke gegevensbescherming van gedeelde mappen en LUN's.
- **Gegevensherstel op bestands- en mapniveau** biedt flexibiliteit aan gebruikers die slechts een bepaald bestand of specifieke map willen herstellen
- **Dankzij het flexibele opslagquotasysteem** kunnen beheerders opslaglimieten voor gedeelde mappen specificeren, waardoor de beschikbare opslagruimte moeiteloos wordt beheerd
- **Met zelfherstel van bestanden** kunnen Btrfs-bestandssystemen automatisch beschadigde bestanden detecteren met behulp van gespiegelde metadata en beschadigde gegevens herstellen met behulp van RAID-configuraties
- **Inline-compressie** comprimeert gegevens voordat ze naar de schijf worden geschreven, waardoor schrijfoverdrachten worden verminderd en de opslagruimte wordt geoptimaliseerd




### Bestandssysteem van de volgende generatie

*Btrfs is een modern bestandssysteem om gegevensintegriteit te garanderen via gespiegelde metadata, zelfherstel van bestanden en snelle snapshotrePLICATIE.*



## Back-upoplossingen van Synology

*DSM-back-upoplossingen zijn ontwikkeld om onderhoudsarm te zijn, met verschillende beschikbare RPO/RTO-doelen, opslagefficiëntie en back-updoelen volgens uw vereisten.*



## Synology Collaboration Suite

*Een krachtige en veilige privécloudoplossing voor samenwerking in team, synchronisatie van bestanden en communicatie, altijd en overal.*

## Gegevensback-upoplossingen voor lokale en virtuele omgevingen

**Synology Active Backup Suite** is een verzameling krachtige en licentievrije back-upoplossingen die zijn ontwikkeld om Windows-pc's en -servers, VM's, andere bestandsservers en cloudgebaseerde opslag te beschermen. Alle gegevens worden gecentraliseerd op Synology NAS om te beschermen tegen gegevensverlies.

**Active Backup for Business (ABB)** consolideert back-uptaken voor fysieke en virtuele omgevingen en maakt snel herstel van bestanden, volledige fysieke machines en VM's mogelijk.

**Active Backup for G Suite** maakt het bedrijven mogelijk een back-up te maken van zakelijke Google Workspace-gegevens, waaronder Gmail, Contacten, Agenda en Drive.

**Active Backup for Microsoft 365** maakt het bedrijven mogelijk een back-up te maken van Microsoft 365-gegevens, waaronder OneDrive for Business, SharePoint Online, e-mails, contacten en agenda.

## Lokale samenwerking


Met de samenwerkingssuite van Synology kunnen bedrijven hun eigen privé-SaaS hosten voor het delen van bestanden, gelijktijdige documentbewerking, e-mails, instant messaging en meer. Zet een samenwerkingsomgeving voor meerdere gebruikers op terwijl u gebruikmaakt van de privécloudinfrastructuur om de controle over uw gegevens te krijgen. Meerlaagse beveiliging maakt veilige toegang tot bestanden en services mogelijk - zelfs voor een gedistribueerd personeelsbestand - op Windows®, macOS®, Linux®, Android™ en iOS-platforms.

**Synology Drive** maakt gegevenstoegang, synchronisatie, on-demand bestandsherstel en back-up mogelijk via webportal en desktopapplicaties op Windows®, macOS®- en Linux®-platforms. Intelliversioning beheert efficiënt historische bestandsversies terwijl de gebruikte opslagruimte wordt geminimaliseerd.

**Synology MailPlus<sup>4</sup>** om een veilige, betrouwbare en privémailserver op te zetten met een intuïtieve webgebaseerde client om de productiviteit te verhogen.

**Synology Chat** optimaliseert teamcommunicatie door teamleden in staat te stellen onmiddellijk te communiceren. De krachtige functies omvatten berichtcodering, pinning, doorsturen, herinneringen en planning, waardoor het de perfecte communicatietool is voor drukke teams.

**Synology Calendar** helpt teams bij te houden wat belangrijk is met gebruiksvriendelijke functies voor delen en plannen, zodat iedereen op dezelfde lijn zit.



## Altijd paraat

Bescherm uw woning of kantoor met de betrouwbare en intuïtieve VMS-oplossing van Synology. Surveillance Station combineert intelligente bewaking en sterke beheerfuncties voor flexibele implementatiescenario's.

## Privévideosurveillance

Met **Synology Surveillance Station**, wordt de RS1221+/RS1221RP+ een krachtige Network Video Recorder oplossing. Met de ondersteuning tot maximaal 40 IP-camera's worden grote installaties eenvoudig uitgevoerd<sup>5</sup>.

- Meer dan 7.600 **ondersteunde cameramodellen** die voldoen aan alle videovereisten en elk budget, met licentie per camera
- ONVIF-ondersteuning om vendor lock-in te voorkomen
- Privé, abonnementsvrije opslag van de opnames op locatie
- Meerdere toegangsopties, zoals een webbrowser, speciale desktopclients of de mobiele DS cam-app, om altijd en overal toegang tot het systeem te krijgen
- Op gebeurtenissen gebaseerde regels om specifieke acties te activeren, zoals het automatisch starten van de opname bij de detectie van beweging
- Systemen voor e-mail, sms of pushmeldingen, zodat u onmiddellijk op een gebeurtenis kunt reageren



## Flexibiliteit van virtualisatie

Synology DSM biedt uitgebreide tools om uw virtuele machines te beschermen, van VM-opslag via iSCSI of NFS tot rechtstreekse uitvoering op RS1221(RP)+ met behulp van Virtual Machine Manager.

## Virtuele machine uitvoeren en beschermen

**Synology Virtual Machine Manager (VMM)** is een gehoste hypervisor waarmee gebruikers eenvoudig virtuele machines met Windows®, Linux® of een gevirtualiseerde versie van DSM kunnen instellen. Hoge prestatiesnapshots en herstelmechanismen laten bescherming van gegevens toe op elke VM<sup>6</sup>.


DSM vereenvoudigt de inrichting en het beheer van opslag voor VM's. Gecertificeerd voor VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ en OpenStack, kunnen de systemen van Synology met iSCSI- of NFS-protocollen in uw virtualisatieplatform worden geïntegreerd. Installeer Synology Storage Console voor VMware/Windows voor extra beheergemak en functies in de hypervisor.

# Hardware-overzicht

Voorzijde (RS1221+)




Achterzijde (RS1221+)



Voorzijde (RS1221RP+)



Achterzijde (RS1221RP+)



1 Voedingsindicator	2 Aan-uitknop	3 Knop Waarschuwing uit	4 Statusindicator
5 Waarschuwingindicator	6 Schijfstatusindicatielampje	7 Schijflade	8 Ventilator
9 PCIe-uitbreidingsleuf	10 Reset-knop	11 USB 3.2 Gen 1-poort	12 1GbE RJ-45-poort
13 eSATA-poort	14 Console poort	15 Voedingspoort	16 PSU-indicator en knop Waarschuwing uit

## Technische eigenschappen

### Hardware

CPU	AMD Ryzen™ V1500B quad-core 2.2 GHz
Hardwarecoderingsengine	Ja (AES-NI)
Geheugen	4 GB DDR4 ECC SODIMM (uitbreidbaar tot 32 GB)
Compatibel schijftype <sup>7</sup>	• 8 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven)
Uitneembare schijf	Ja
Externe poort	• 2 x USB 3.2 Gen 1-poorten • 1 x eSATA
Vormfactor	Rackmontage 2U
Afmetingen (HxBxD)	• RS1221+: 88 x 482 x 306,6 mm (met servergrepen) • RS1221RP+: 88 x 482 x 407,5 mm (met servergrepen)
Gewicht	• RS1221+: 6,9 kg • RS1221RP+: 8,4 kg
Ondersteuning voor rackinstallatie	• RS1221+: 2-post 19" rack (directe montage), 4-post 19" rack • RS1221RP+: 4-post 19" rack
LAN-poort	4 x 1GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja
PCIe 3.0-sleuf	• 1 x 4-lane x8 slot • Ondersteunt netwerkinterfacekaarten <sup>2</sup> en M.2 NVMe SSD-adapterkaarten voor SSD-cache <sup>8</sup>
Programmeerbaar in-/uitschakelen	Ja
Systeemventilator	2 (80 x 80 x 25 mm)
AC-voedingsspanning	100 V tot 240 V AC
Voedingsfrequentie	50/60 Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 35°C

Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

## Algemene DSM-specificaties

Netwerkprotocol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Bestandssysteem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intern: Btrfs, ext4</li> <li>Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT<sup>9</sup></li> </ul>
Ondersteund RAID-type	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Opslagbeheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximale grootte van één volume: 108TB</li> <li>Maximum aantal systeemsnapshots: 65.536<sup>10</sup></li> <li>Maximum intern volume: 64</li> </ul>
SSD cache	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lees-/schrijfcache-ondersteuning</li> <li>2,5" SATA SSD-ondersteuning</li> <li>M.2 NVMe SSD-ondersteuning<sup>8</sup></li> </ul>
Bestanden delen mogelijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum aantal lokale gebruikersaccounts: 2.048</li> <li>Maximum lokale groep: 256</li> <li>Maximum gedeelde map: 512</li> <li>Maximum aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 1.000<sup>11</sup></li> </ul>
Machtiging	Windows® Access Control List (ACL), toepassingsmachtigingen
Adreslijstservice	Windows® AD-integratie: Aanmelden voor domeingebruikers via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-integratie
Virtualisatie	VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Beveiliging	Firewall, gedeelde map-codering, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, Let's Encrypt-ondersteuning, HTTPS (aanpasbare versleutelingssuite)
Ondersteunde client	Windows® 7 en hoger, macOS® 10.12 en hoger
Ondersteunde browser	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 onwards, Safari® 10 en recenter; Safari (iOS 10 en recenter), Chrome (Android™ 6.0 en recenter) op tablets
Interfacetaal	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Pakketten en toepassingen

Bestandserver en synchronisatie	
Drive	Biedt een universeel portaal voor de synchronisatie van uw bestanden over verschillende platformen, zoals Windows®, macOS®, Linux®, Android™ en iOS. Het ingebouwde universele portaal geeft u altijd en overal toegang tot uw gegevens. <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum aantal gehoste bestanden: 1.000.000</li> <li>Maximum aantal gelijktijdige verbindingen voor pc-clients: 550</li> </ul>
File Station	Virtuele schijven, externe mappen, Windows® ACL-editor, gearchiveerde bestanden comprimeren/uitpakken, bandbreedtecontrole voor specifieke gebruikers/groepen, gedeelde koppelingen maken, overdrachtlogboeken
FTP Server	Bandbreedtecontrole voor TCP-verbindingen, aangepast FTP-passief poortbereik, anonieme FTP-, FTP SSL/TLS- en SFTP-protocollen, booten over netwerk met TFTP- en PXE-ondersteuning, overdrachtslogboeken
Presto File Server <sup>12</sup>	Snelle gegevensoverdracht tussen het Synology NAS en de desktop via WAN met exclusieve SITA-technologie
Cloud Sync	Een- of tweerichtingssynchronisatie met openbare cloud-opslagproviders zoals Alibaba Cloud OSS, Amazon S3-compatibele opslag, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatibele opslag, Tencent COS, WebDAV servers, Yandex Disk
Universal Search	Een globaal zoekhulpprogramma voor het zoeken naar toepassingen en bestanden
iSCSI-opslag en virtualisatie	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum aantal iSCSI targets: 128</li> <li>Maximum aantal iSCSI LUNs: 256</li> <li>iSCSI LUN clone/snapshot-ondersteuning</li> </ul>
Virtual Machine Manager	Gebruik verschillende virtuele machines op Synology NAS, inclusief Windows®, Linux® of Virtual DSM
Gegevensbescherming en back-upoplossing	
Hyper Backup	Ondersteunt lokale back-up, netwerkback-up en gegevensback-up naar openbare clouds

Back-up tools	DSM-configuratieback-up, macOS® Time Machine®-ondersteuning en de desktoptoepassing Synology Drive Client Synchronisatie gedeelde mappen - max. aantal taken: 16
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum aantal snapshots van de gedeelde map: 1.024</li> <li>• Maximum aantal replicaties: 32</li> </ul>
Synology High Availability	Beperkt uitvaltijden door de instelling van twee identieke NAS-systemen op een high-availability cluster
Active Backup for G Suite	Ondersteunt back-up en herstel van Google Workspace Mijn Drive- en Drive van mijn team
Active Backup for Microsoft 365	Ondersteunt Microsoft 365 OneDrive for Business, e-mail, contacten, kalenderback-up en herstel
Active Backup for Business	Deze all-in-one back-upoplossing werd ontwikkeld voor heterogene zakelijke IT-omgevingen en biedt extern beheer en bewaking via pc, servers en VM op een gecentraliseerde console voor IT-admins
<b>Productiviteit en samenwerking</b>	
Samenwerkingshulpmiddelen	<p>Werk samen met expresberichtsenservice Synology Chat, online-editor Synology Office en planningsassistent Synology Calendar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum aantal Chatgebruikers: 1.500</li> <li>• Maximum aantal Office-gebruikers: 1.800</li> <li>• Calendar: ondersteunt CalDAV en toegang via mobiele apparaten</li> </ul>
Note Station	Rich-Text Note Organization en versioning, codering, delen, media invoegen en bijlagen
Synology MailPlus Server	Veilige, betrouwbare en persoonlijke mailserversoplossing met high-availability, load balancing, beveiliging en filteringdesign (inclusief 5 gratis e-mailaccountlicenties; extra accounts vereisen de aankoop van extra licenties) <sup>4</sup>
Synology MailPlus	Intuitive webmailinterface voor Synology MailPlus Server, aanpasbare e-maillabels, filters en gebruikersinterface
<b>Multimedia</b>	
Moments	Ondersteunt smart AI-album met gezichts- en objectherkenning, fotobewerking, delingsfuncties, detectie van vergelijkbare foto's, automatische bewerkingsfuncties zoals kleurcorrectie en hoekaanpassingen en AI-selectie voor de beste foto's. Mobiele toepassingen zijn beschikbaar op iOS- en Android™-apparaten
Overige pakketten	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
<b>Surveillance</b>	
Surveillance Station	Maximum aantal IP-camera's: 40 (totaal van 1.200 FPS bij 720p, H.264) (incl. twee gratis cameralicenties. Extra camera's vereisen de aankoop van extra licenties) <sup>5</sup>
<b>All-in-One Server</b>	
Synology Directory Server	Een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor domeincontrollers
Central Management System	Een enkele interface voor het beheer en bewaking van meerdere Synology NAS-apparaten
VPN Server	Max. aantal verbindingen: 30. Ondersteunde VPN-protocollen: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Ondersteunde Mail Server-protocollen: POP3, SMTP, IMAP. LDAP/AD-accountondersteuning
Mail Station	Webmailinterface voor Mail Server, e-mails ontvangen van meerdere POP3-postvakken, aanpasbare SMTP-server
Web Station	Virtual host (max. 30 websites), PHP/MariaDB®, ondersteuning van toepassingen van derden
Overige pakketten	DNS Server, RADIUS Server, Log Center
<b>Andere</b>	
Opslag-analyser	Volume- en quotagebruik, totale grootte van bestanden, volumegebruik en trends gebaseerd op verleden gebruik, grootte van gedeelde mappen, grootste bestanden, meest recentelijk gewijzigde bestanden, minst recentelijk gewijzigde bestanden
Antivirus Essential	Volledig systeem scannen, geplande scan, witte lijst aanpassen, virusdefinities automatisch bijwerken
iOS/Android™-toepassingen	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Overige pakketten	Aanvullende pakketten van derden zijn beschikbaar in Package Center
<b>Milieu en verpakking</b>	
Omgevingsveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RS1221+ / RS1221RP+ hoofdeenheid</li> <li>• 1 x Snelinstallatiegids</li> <li>• 1 x Accessoirespakket</li> <li>• 2 x AC-netsnoer (RS1221RP+) / 1 x normale kabel en 1 x C13 naar C14-kabel (RS1221+)</li> </ul>

Optionele accessoires <sup>13</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DDR4 ECC SO-DIMM: D4ES01-4G/D4ES01-8G/D4ECSO-2666-16G</li> <li>• 10GbE netwerkkinterinterfacekaart E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2</li> <li>• M.2 SSD &amp; 10GbE combo-adapterkaart: E10M20-T1</li> <li>• M.2 SSD-adapterkaart: M2D20</li> <li>• M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400, SNV3500<sup>8</sup></li> <li>• Uitbreidingseenheid: RX418</li> <li>• Railsets (RS1221+): RKM114, RKS1317</li> <li>• Railsets (RS1221RP+): RKS1317</li> <li>• VisualStation: VS960HD/VS360HD</li> <li>• Licentiepakket Surveillance Device<sup>5</sup></li> <li>• MailPlus-licentiepakket<sup>4</sup></li> <li>• Virtual DSM-licentiepakket<sup>6</sup></li> </ul>
Garantie	3 jaar <sup>14</sup>

\*modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar [www.synology.com](http://www.synology.com) voor de recentste informatie.

1. Via interne testen door Synology verkregen prestatiewaarden. De feitelijke prestaties kunnen al naargelang de omgeving, het gebruik en de configuratie verschillen.
2. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor de meest up-to-date lijst van compatibele NIC's.
3. RS1221+/RS1221RP+ ondersteunt tot 12 schijven met één Synology RX418 uitbreidingseenheid. Deze is afzonderlijk verkrijgbaar.
4. 5 MailPlus-licenties inbegrepen. Extra gebruikersaccounts vereisen meer licenties. [Meer weten](#) over licenties.
5. Surveillance Station bevat 2 gratis licenties. De verbinding van meer camera's en apparaten vereist [extra licenties](#).
6. Bepaalde geavanceerde functies vereisen [Virtual Machine Manager Pro](#). 1 [Virtual DSM-licentie](#) inbegrepen. Extra instanties vereisen meer licenties.
7. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor gevalideerde schijven om de stabiliteit van het systeem te garanderen.
8. SSD cache kan worden ingeschakeld door een [compatibele 2,5" SSD te gebruiken](#). Of zonder schijfcompartimenten te hoeven bezetten door Synology SNV3400/SNV3500 M.2 2280/22110 NVMe SSD schijven te installeren met behulp van M2D20 of E10M20-T1 adapterkaarten. Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
9. exFAT Access afzonderlijk worden gekocht in DSM Package Center.
10. Systeemsnapshots omvatten gemaakte snapshots door iSCSI Manager, Snapshot Replication en Virtual Machine Manager. De beschikbaarheid van deze pakketten varieert naargelang het model.
11. Het maximale aantal gelijktijdige verbindingen kan worden verhoogd tot 2000 met een maximaal geïnstalleerd geheugen van 32 GB RAM.
12. De Presto File Server-licentie kan afzonderlijk worden gekocht via de toepassing.
13. Raadpleeg de [compatibiliteitslijst](#) voor de meest recente lijst met optionele accessoires.
14. De garantie van 5 jaar is beschikbaar als een optionele add-on met [EW202](#), uitgebreide garanteservice van 2 jaar. Alleen beschikbaar in bepaalde regio's De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. [Meer weten](#) over onze beperkte productgarantie

## SYNOLOGY INC.

© 2021 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synologylogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

RS1221(RP)+-2021-NLD-REV003