



ROLINE KVM-audioswitch dual head HDMI 4K60, 1 gebruiker - 2 PC

Art.nr.	14.01.3047
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	14.01.3047
EAN (een stuk)	7630049634794

roline
Designed for Professionals



Met deze KVM-switch met dual head kun je twee computers bedienen met slechts één USB-muis, één USB-toetsenbord en twee monitoren met een HDMI-resolutie van 4K bij 60 Hz. Hij biedt ook microfoon- en luidsprekeraansluitingen en een USB-hub met 2 poorten.

- Schakelen tussen de pc's gebeurt via een toetsencombinatie (sneltoets) of via een schakelknop op de switch
- Ondersteunt videoresolutie tot 4K60, d.w.z. 3840x2160@60Hz 4:4:4
- Videoaansluitingen: 2x DisplayPort/HDMI (pc-kant); 2x HDMI (console-kant)
- Compatibel met HDMI 2.0, Displayport 1.2 en HDCP 2.2
- Ondersteunt USB-muis en -toetsenbord
- USB-poorten: 2 poorten voor toetsenbord en muis; plus hub met 2 poorten
- Ondersteunt de audiofunctie (microfoon/luidsprekers) van de aangesloten pc's
- LED-scherm

Aansluitingen

Consolekant:

- 2x HDMI-aansluiting voor video-uitvoer
- 2x USB type A aansluiting voor toetsenbord en muis
- 2x USB type A aansluiting voor USB 2.0 hub
- 2x 3,5 mm audio-aansluiting

PC-zijde:

- 2x HDMI-aansluiting voor video-ingang

2x DisplayPort-aansluiting voor video-ingang
2x USB type B-aansluiting
4x 3,5 mm audio-aansluiting

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	KVM-Switches / PC-Shares
Produkt type	KVM-Switch, HDMI
Kleur	zwart
Leveringsomvang	KVM-switch, voedingseenheid, 2x HDMI-kabel, 2x DisplayPort-kabel, 2x USB A-B-kabel, 2x audio/mic-kabel, gebruiksaanwijzing
Interface	HDMI
Audio	Stereo Audio
Eingänge	2
Ausgänge	2
Aantal PCs	2
Ondersteund PC-Platform	USB
PC: Monitor-Aansluiting	2x HDMI Female
PC: Muis-/Keyboard-Aansluiting	2x USB type B
PC: Aansluiting aan aangesl. Kabels	nee
Aantal Console digitaal	2
Print-schakelaar op apparaat	ja
Switching via Hot Key	Keyboard
Geïntegreerde USB-Hub	ja
19"-inbouw	nee
Kaskadeerbaar	nee
Hot-Pluggable	ja

Max. Resolutie (nominaal)	3840x2160 @60Hz
Kleur (Behuizing)	zwart
Afmeting (HxBxD)	32x167x84 mm
Voeding benodigd	ja
Spanningssterkte voeding	5V 2A DC
Technische bijzonderheden	LED-display voor kanaaltoewijzing
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	60 °C
Hoogte	32 mm
Breedte	167 mm
Diepte	84 mm
Gewicht	227 g
Hoogte verpakking	0 mm
Breedte verpakking	0 mm
Diepte verpakking	0 mm
Gewicht verpakking	0 kg