


ROLINE KVM-switch, HDMI 4K, USB, 1 gebruiker - 2 mobiele apparaten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 14.01.3427 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 14.01.3427 |
| EAN (een stuk) | 7630049632394 |

roline
Designed for Professionals



Dit is de moderne evolutie van een KVM switch! En het is ook een USB-hub voor twee mobiele apparaten tegelijk.

Je kunt twee mobiele apparaten bedienen met een USB-C aansluiting en werken met slechts één USB muis, één USB toetsenbord en één HDMI monitor - met een resolutie tot 3840x2160 @60Hz!

KVM-Switch

- Schakelen tussen de mobiele apparaten gebeurt via een knop op de switch
- LED-indicator informeert over de actieve verbinding met het apparaat
- Max. Resolutie videoweergave: 3840x2160 @60Hz
- Stevige metalen behuizing

USB-hub voor twee mobiele apparaten

- Twee poorten USB 3.0 (type A) en 1 poort met USB type C voor aansluiting van bijv. toetsenbord en muis, externe harde schijf, printer, scanner of andere randapparatuur
- 1 poort met USB type C PD voor het aansluiten van een PD-oplader (min. 100 W)
- Als er twee mobiele apparaten zijn aangesloten, worden ze opgeladen via de PD met 60 W (poort 1) of 20 W (poort 2); als er slechts één mobiel apparaat is aangesloten, kan het worden opgeladen met maximaal 80 W.

Technische specificaties

Producent

ROLINE

| | |
|--|-------------------------------------|
| Produkt groep | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkt type | KVM-Switch, HDMI |
| Kleur | zwart |
| Leveringsomvang | Switch, 2 USB-C-kabels, handleiding |
| Interface | HDMI |
| Eingänge | 2 |
| Ausgänge | 1 |
| Aantal PCs | 2 |
| Ondersteund PC-Platform | USB |
| PC: Monitor-Aansluiting | HDMI |
| PC: Muis-/Keyboard-Aansluiting | 2x USB |
| PC: Aansluiting aan aangesl. Kabels | nee |
| Analoog-Console: Monitor-aansluiting | HDMI |
| Analoog-Console: Muis/Keyboard-aansluiting | USB |
| Console geïntegreerd | nee |
| Switching via Scan-run | nee |
| Print-schakelaar op apparaat | ja |
| Switching via Hot Key | nee |
| Switching via OSD | nee |
| Geïntegreerde USB-Hub | ja |
| Aantal Poorten USB-Hub | 3 |
| Keyboard-/Muis-Emulatie | ja |
| 19"-inbouw | nee |
| Kaskadeerbaar | nee |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Hot-Pluggable | ja |
| Max. Resolutie (nominaal) | 3840 x 2160 @60Hz |
| Kleur (Behuizing) | zwart |
| Materiaal (Behuizing) | Metaal |
| Voeding benodigd | ja |
| Spanningssterkte voeding | 100 W |
| Bedrijfstemperatuur min. | 0 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 40 °C |
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 161 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Gewicht | 261 g |
| Hoogte verpakking | 80 mm |
| Breedte verpakking | 140 mm |
| Diepte verpakking | 200 mm |
| Gewicht verpakking | 0.8 kg |