

ROLINE 19-inch wandbehuizing Basic Plus 9U, 600x450 BxT grijs

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 26.21.0124 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 26.21.0124 |
| EAN (een stuk) | 7630049601277 |



ROLINE 19 inch wandbehuizing Basic Plus met 450 mm diepte

De wandbehuizingen uit de ROLINE Basic Plus serie zijn speciaal ontworpen voor flexibele netwerkbekabeling. Deze serie vormt een ideale balans tussen de ROLINE PRO en ROLINE Basic serie. De bodemplaat en het dak zijn voorzien van een gestanste kabelinvoer. Bovendien kan in het dak een ventilatormodule worden geplaatst. Binnenin zijn een paar gegalvaniseerde profielrails met hoogte-eenheden van 483 mm (19") geïnstalleerd, die ook in diepte verstelbaar zijn. De robuuste staalconstructies van de kasten zijn gemaakt van sterk plaatstaal en zijn verkrijgbaar met poedercoating in grijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005). De zijpanelen zijn voorzien van een snelsluiting en zijn afneembaar, wat de toegankelijkheid verbetert. Een optioneel slot kan ook in de zijpanelen worden geïnstalleerd. Wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: Eerst wordt het achterpaneel vastgeschroefd aan de muur en vervolgens verbonden met de behuizing. Optionele stelvoeten of wielen kunnen worden gebruikt om de kasten vrijstaand te maken.

- Belastbaar tot 80 kg
- Voordeur van gehard glas, afsluitbaar
- Zijpanelen zijn voorzien van een snelsluiting en kunnen worden verwijderd
- Dak met uitsparing voor ventilatormodules
- Kabelinvoer mogelijk op dak en bodem
- Ventilatiesleuven voor passieve ventilatie en afzuiging
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Beschermingsklasse: IP20
- Levering: gemonteerd

Technische specificaties

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | 19"/-10"-techniek |
| Produkt type | 19"-Wandkast |
| Kleur | grijs |
| Uitvoering profielrail | L-vormig |
| Rastermaat | 482.6 mm (19 inch) |
| Model | Met vast raam |
| Hoogte eenheden | 9 HE |
| Minimale rackdiepte ondersteund | 305 mm |
| Maximale rackdiepte ondersteund | 450 mm |
| Leveringsvoorwaarde | volledig gemonteerd |
| Demontabel | ja |
| Materiaalgroep | Staal |
| Materiaal deur voorzijde | glas |
| Wandmontage mogelijk | ja |
| Stelvoeten | nee |
| Maximaal gewicht | 80 kg |
| Beschermingsklasse (IP-code) | IP20 |
| Geluiddicht | nee |
| Aantal deuren | 1 |
| Met frontdeur | ja |
| Met rugzijdige deur | nee |
| Met zichtdeur | ja |
| Voorzijde | Glazendeur |
| Rackrails | ja |
| Zijpanelen inbegrepen | ja |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Afneembare zijpanelen | ja |
| Afneembare voordeur | ja |
| Afneembare achterdeur | nee |
| Beluchting | passief |
| RAL-kleur | RAL 7035 Lichtgrijs |
| Hoogte | 512 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 450 mm |
| Gewicht | 13.45 kg |
| Hoogte verpakking | 533 mm |
| Breedte verpakking | 630 mm |
| Diepte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 14.95 kg |