

# ROLINE 19-inch wandbehuizing Basic Plus 12U, 600x450 BxT grijs

<b>Art.nr.</b>	26.21.0125
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	26.21.0125
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049601284



## ROLINE 19 inch wandbehuizing Basic Plus met 450 mm diepte

De wandbehuizingen uit de ROLINE Basic Plus serie zijn speciaal ontworpen voor flexibele netwerkbekabeling. Deze serie vormt een ideale balans tussen de ROLINE PRO en ROLINE Basic serie. De bodemplaat en het dak zijn voorzien van een gestanste kabelinvoer. Bovendien kan in het dak een ventilatormodule worden geplaatst. Binnenin zijn een paar gegalvaniseerde profielrails met hoogte-eenheden van 483 mm (19") geïnstalleerd, die ook in diepte verstelbaar zijn. De robuuste staalconstructies van de kasten zijn gemaakt van sterk plaatstaal en zijn verkrijgbaar met poedercoating in grijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005). De zijpanelen zijn voorzien van een snelsluiting en zijn afneembaar, wat de toegankelijkheid verbetert. Een optioneel slot kan ook in de zijpanelen worden geïnstalleerd. Wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: Eerst wordt het achterpaneel vastgeschroefd aan de muur en vervolgens verbonden met de behuizing. Optionele stelvoeten of wielen kunnen worden gebruikt om de kasten vrijstaand te maken.

- Belastbaar tot 80 kg
- Voordeur van gehard glas, afsluitbaar
- Zijpanelen zijn voorzien van een snelsluiting en kunnen worden verwijderd
- Dak met uitsparing voor ventilatormodules
- Kabelinvoer mogelijk op dak en bodem
- Ventilatiesleuven voor passieve ventilatie en afzuiging
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Beschermingsklasse: IP20
- Levering: gemonteerd

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-techniek
Produkt type	19"-Wandkast
Kleur	grijs
Uitvoering profielrail	L-vormig
Rastermaat	482.6 mm (19 inch)
Model	Met vast raam
Hoogte eenheden	12 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	305 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	450 mm
Leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Demontabel	ja
Materiaalgroep	Staal
Materiaal deur voorzijde	glas
Wandmontage mogelijk	ja
Stelvoeten	nee
Maximaal gewicht	80 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluiddicht	nee
Aantal deuren	1
Met frontdeur	ja
Met rugzijdige deur	nee
Met zichtdeur	ja
Voorzijde	Glazendeur
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja

Afneembare zijpanelen	ja
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	nee
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 7035 Lichtgrijs
Hoogte	645 mm
Breedte	600 mm
Diepte	450 mm
Gewicht	15.6 kg
Hoogte verpakking	666 mm
Breedte verpakking	630 mm
Diepte verpakking	480 mm
Gewicht verpakking	17.5 kg