

ROLINE 19-inch netwerkkast Basic 32 U, 600x600 BxD

Glazen deur zwart

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 26.21.0206 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 26.21.0206 |
| EAN (een stuk) | 7630049602090 |



ROLINE 19 inch netwerkkast Basic 32U 600x600 BxD glazen deur zwart

De netwerkkasten uit de ROLINE Basic serie zijn ontwikkeld om een eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte uitbreiding van het netwerk mogelijk te maken. Strategisch geplaatste kabelinvoeren zorgen voor een moeiteloze installatie, afhankelijk van de toepassing. De kabelinvoer bevindt zich in het basischassis, beschermd door een geschroefde afdekplaat en gepositioneerd in het middengebied achteraan. Voor behuizingen vanaf 800 mm breedte worden links en rechts extra kabelinvoeren met kunststof deksels toegevoegd. Deze zijn ook geïntegreerd in het dak (één keer voor een kastbreedte van 600 mm, drie keer voor een kastbreedte van 800 mm). Het dakchassis heeft ook een uitsparing voor de installatie van een ventilatormodule. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails geïnstalleerd, die in beide richtingen kunnen worden gelezen en in diepte kunnen worden versteld. Ze zijn ook verbonden met extra diepteschoren in de kast. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 1,5 mm plaatstaal.

De kleuren worden aangebracht met elektrostatistische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Afneembare zij- en achterpanelen en een afsluitbare en afneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. Het is mogelijk om het deurscharnier te vervangen. Dankzij het demonteerbare ontwerp kunnen de kasten indien nodig ook volledig worden gedemonteerd.

Technische specificaties

| | |
|-----------|--------|
| Producent | ROLINE |
|-----------|--------|

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt groep | 19"-/10"-Rack |
| Produkt type | 19"-Vloerkast |
| Kleur | zwart |
| Leveringsomvang | 19-inch netwerkbehuizing Basic 32 U, aardingskabelset, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), 2x sleutels, handleiding |
| Hoogte eenheden | 32 HE |
| Minimale rackdiepte ondersteund | 290 mm |
| Maximale rackdiepte ondersteund | 550 mm |
| leveringsvoorwaarde | volledig gemonteerd |
| Materiaalgroep | Staal |
| Wandmontage mogelijk | nee |
| Stelvoeten | ja |
| Maximaal gewicht | 600 kg |
| Beschermingsklasse (IP-code) | IP20 |
| Geluiddicht | nee |
| Voorzijde | Glazendeur |
| Rackrails | ja |
| Zijpanelen inbegrepen | ja |
| Afneembare zijpanelen | ja |
| Afneembare voordeur | ja |
| Afneembare achterdeur | ja |
| Beluchting | passief |
| RAL-kleur | RAL 9005 Gitzwart |
| Hoogte | 1560 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Gewicht | 61 kg |

| | |
|-------------------|---------|
| Hoogte verpakking | 1700 mm |
|-------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 680 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 680 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------|-------|
| Gewicht verpakking | 64 kg |
|--------------------|-------|