


# VALUE HDMI verlenging via twisted pair, 60m

Art.nr.	14.99.3569
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	14.99.3569
EAN (een stuk)	7630049633407



**Deze VALUE HDMI verlenging zendt een HDMI signaal van een bronapparaat zoals een DVD-speler, PC/laptop of TV box via twisted pair kabel (Cat. 6 of hoger) naar een weergaveapparaat zoals een TV, monitor of beamer/projector - over een afstand tot 60 meter!**

- Voor het verlengen van de afstand tussen bron en weergaveapparaat tot 60 meter
- Max. Resolutie van 1920 x 1080 @60Hz (1080p) - bij gebruik van een Cat.6 (TP) kabel
- Ondersteunt verliesvrije ongecomprimeerde A/V signaaloverdracht
- Automatische aanpassing van het signaal aan de kabellengte na het indrukken van de 'RESET' knop op de ontvanger
- IR signaaloverdracht voor afstandsbediening van het bronapparaat
- Ondersteunt 3D videoformaat
- Zowel de zender als de ontvanger worden gevoed door een DC 5V voeding, de ontvanger wordt gevoed door de zender

## Opmerking:

Er zijn 2 RESET's op deze extender, één op de 'zender' en één op de 'ontvanger'.  
RESET op de zender: functioneert als 720p/1080p standaard EDID-instelling wijzigen door 3-5s ingedrukt te houden.  
RESET op de ontvanger: functioneert als herstart

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Video Verlenging
Produkt type	HDMI Verlenging
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Zender, ontvanger, 2x IR-kabels (een voor zender en ontvanger), plug-in voeding (5V DC), snelstartgids, 4x montagebeugels
Interface	HDMI
Eingänge	1
Ausgänge	1
Max. Afstand	60 m
Ingang: Video	HDMI 1.3
Uitgang Video	HDMI 1.3
Video-Bandbreedte	tot 2,25 Gbps
Max. Resolutie (nom.)	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Max. Resolutie	1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Afmeting (HxBxD)	26 x 48 x 84 mm
Spanningssterkte voeding	DC 5V; 1A
Technische bijzonderheden	Verlengt het signaal tot 60m
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
Opslagtemperatuur min.	-10 °C
Opslagtemperatuur max.	80 °C
Hoogte	26 mm
Breedte	48 mm
Diepte	84 mm

---

Gewicht	234 g
Hoogte verpakking	0 mm
Breedte verpakking	0 mm
Diepte verpakking	0 mm
Gewicht verpakking	0 kg